



ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Unió, Nyílt eljárás - EKR000091712020

E50 - Bírálati szakasz

Közbeszerzés tárgya: **Tűzszimulációs eszközök - Piliscsaba**

Ajánlatkérő neve: **Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság**

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság	Nemzeti azonosítószám	EKRSZ_9134438 0				
Postai cím:	Mogyoródi Utca 43						
Város:	Budapest	NUTS-kód:	HU110	Postai irányítószám:	1149	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Dr.	Novák-Soós	Zsuzsanna				
E-mail:	zsuzsanna.novaksoos@katved.gov.hu	Telefon:	+36 14694427	Fax:	+36 14694137		
Internetcím(ek)							
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	www.katasztrofavedelem.hu						
A felhasználói oldal címe: (URL)	www.katasztrofavedelem.hu						

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Hivatalos név:	Dr. Magyar Balázs Ügyvédi Iroda	Nemzeti azonosítószám	EKRSZ_7631734 7				
Postai cím:	Szeréna Út 5/3						
Város:	Budapest	NUTS-kód:	HU110	Postai irányítószám:	1025	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Dr.	Magyar	Balázs				
E-mail:	iroda@drmagyar.hu	Telefon:	+36 12400677	Fax:	+36 14301616		
Internetcím(ek)							

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	www.katasztrofavedelem.hu
A felhasználói oldal címe: (URL)	www.katasztrofavedelem.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Tűzszimulációs eszközök - Piliscsaba

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
<p>Rövid meghatározás: Tűzszimulációs eszközök beszerzése, üzembe helyezése, az eszközök rendeltetésszerű használatához kapcsolódó betanítási/oktatási/képzési feladatok ellátása, próbaüzem elvégzése, az eszközök elhelyezésére vonatkozó tűz-szimulációs felépítmény (épület) kialakításában való részvétel a KEHOP-1.6.0.-15-2016-00019 kódszámú projekt keretében.</p> <p>Ajánlatkérő (AK) speciális, tűz szimulációs épületet kíván létrehozni, ahol beépítésre kerülnek az alábbi tűz szimulációs eszközök: 1 db autótűz szimulátor (min. 420x180x150 cm – hossz. – szél. – mag.) 1 db vezetőfülke tűzhelyszín szimulátor (min. 120x60x30 cm) 1 db autómotor tűz szimulátor (min. 60x60x50 cm) 1 db csomagtartó tűz szimulátor (min. 60x60x50 cm) 1 db lépcsőház tűz szimulátor (min. 90x70x220 cm) 1 db Gázpalack/hegesztő készülék tűz szimulátor (min. 55x70x150 cm) 1 db francia ágy tűzhelyszín (min. 170x200x80) 1 db. ún. flash-over tűz szimulátor (ca. 250x170x30 cm) 1 db tűzhely/kályha tűz szimulátor (min. 50x50x180 cm) 1 db gázra/elektromos szekrény tűz szimulátor (min. 50x10x50 cm) 1 db ablak tűz szimulátor (min. 150x20x110 cm) 1 asztal gyakorló elem (ca 1 900x700x700 mm) 1 db állvány gyakorló elem (ca. 1 000x600x1500 mm) 6 db szék gyakorló elem (ca. 500x500x900 mm) 1 db dohányzó asztal gyakorló elem (ca 700x700x500 mm) 3 db Tároló-szekrény gyakorló elem (ca 1 600x600x2000 mm) 2 db karosszék gyakorló elem (ca 1 000x700x700 mm) 1 db TV állvány gyakorló elem (ca 1 200x700x700 mm) 1 db ellenőrző állomás 1 készlet őrláng 1 készlet füst generátor 1 készlet füstelvezető-szellőző rendszer Tűz szimulációs helyiségek burkolata (ca. 230 m2) 1 készlet gázérzékelő berendezés 1 készlet hőmérséklet érzékelő berendezés 1 készlet vészvilágítás 1 készlet vészleállító 1 készlet érintő képernyős rendszerirányítás 1 készlet vezeték nélküli távirányító 1 készlet rögzített, fixen telepített hőkamera (TIC) rendszer 1 készlet hangosbeszélő 1 készlet fő gázellenőrző rendszer 300 kg/h 1 készlet belső ellátó csővezetékek 1 készlet cső összeillesztések és eszközök Ajánlattevő (AT) feladata: – a tűz szimulációs eszközök és azok rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi tartozék beszerzése, szükség esetén azok tervezése, hatósági és adott esetben egyéb engedélyeztetése és a tervek szerinti legyártása, valamint az eszközök AK által meghatározott időben és helyre történő leszállítása, és átadása – az eszközök üzembe helyezése, adott helyre történő be-, illetve felszerelése, rendeltetésszerű használatához szükséges beállítása – AK által kijelölt szakembereknek az eszközök rendeltetésszerű használatához kapcsolódó betanítása, ezzel kapcsolatos oktatási/képzési feladatok ellátása (min. 10 fő, max. 3 munkanap időtartamban); – az eszközök próbaüzemének elvégzése; – az eszközök üzembe helyezésére vonatkozó tűz-szimulációs felépítmény (épület) kialakításában való részvétel. Az eszközökre és a feladatokra vonatkozó részletes leírást az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.</p> <p>Ha a szerz. fel. ellátáshoz egyéb (pl. terület előkészítési/kiegészítő/dokumentálási) tevékenység – jogszabály, vagy a nyertes AT szerint, a sajátos munkaszervezési, vagy egyéb tevékenységi jellemzőjéből adódóan – szükséges, annak elvégzése a megajánlott átalányár keretében Ajánlattevő (AT) feladata. AT-nek az ajánlati árat a fentiekre figyelemmel kell megadnia, oly módon, hogy az árazásánál e kieg. feladatok ellenértékét is figyelembe kell vennie.</p> <p>AK a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bek. alapján rögzíti, hogy a műszaki leírásban a megh. gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személynre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának komplexitása, illetve a szerződés tárgyat képező árubeszerzés tárgyának egyértelmű megjelölése érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása AT feladata. A nyertes AT feladata továbbá a szerz. teljesítése során minden olyan feladat ellátása adott esetben (egyeztetések, üzembe helyezési tervek elkészítése, engedélyeztetése, kiegészítőterv,- speciális terv elkészítése, stb.), amely a KD-okban megfogalmazott feladatok teljes körű megvalósításához szükségesek.</p>

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
II. Rész, XV. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája:
Uniós Nyílt eljárás
IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 148-362559

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 150

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1

Az eljárás eredményes volt: Igen

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 1

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma
Dräger Safety Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1135 Budapest, Szent László út 95.	10264876241
1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF, átalányár): 370.000.000,- Ft 2. Többlet jótállási idő (a 36 hónap kötelező jótállási idő feletti többlet jótállási idő hónapokban megadva): 0 hónap 3. Az M/2. szakembernek az alk. felt. megh. a 45/2011.(XII.7.) BM rendelet szerinti tűzvédelmi szakvizsga vagy azzal egyenértékű végzettség /képzettség megszerzéséhez szükséges feltételek teljesülését követő további szakmai tapasztalata [hónap(ok)ban]: 53 hónap Indokolás: ajánlattevő ajánlata megfelel a jogszabályban és a felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek, ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.	

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve:	A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:
Dräger Safety Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	9000.00
Szöveges értékelés:	

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

0 100

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részzempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

”Ár” részzempont: Az 1. értékelési részzempont esetében a szempont szerinti legjobb (legalacsonyabb egyösszegű nettó ajánlati ár) megajánlás a max 100 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított

arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az AK, a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes AT kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatójára [K.É. 2019. évi 227. szám; 2019. november 26. "Útmutató"] Az értékelés képlete (fordított arányosítás): $P = (A_{\text{legjobb}} / A_{\text{vizsgált}}) \times (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$

"Többlet jótállás" részszempont: AK a jótállási kötelezettség körében előírta, hogy az AT-nek az átadás-átvételt követően legalább 36 hó kötelező jótállást kell vállalniuk. Aka kötelező jótállási időn felüli többlet jótállási időt kívánja értékelni. A kötelező jótállási idő 36 hó, AK az e fölötti megajánlást, mint többlet jótállási időt értékeli. A legmagasabb többlet megajánlás legfeljebb 24 hó lehet. A többlet jótállási idő vonatkozásában a "0" hónap megajánlás 0 pontot ér, ugyanakkor a 24 hó vagy magasabb megajánlás pedig egyaránt 100 pontot. A 24 hó, mint legkedvezőbb megajánlás 100 pontot kap, a többi pontot ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerével számolja ki. Az értékelés a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója szerinti egyenes arányosítás módszerével történik az alábbi képlet alapján: $P = (A_{\text{vizsgált}} / A_{\text{legjobb}}) \times (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$

"Szakember" részszempont: AK az AF-ben előírta, hogy az ajánlattevőnek be kell mutatnia legalább 1 fő szakembert, aki. a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 1. sz. mell. 4. pont (Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők) szerinti munkakörhöz kapcsolódó tűzvédelmi szakvizsga vagy azzal egyenértékű képzettség/végzettség megszerzéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik.

Abban az esetben, ha az alkalmassági követelmény igazolásában részt vevő szakember, a BM rendelet által előírt tűzvédelmi szakvizsga vagy azzal egyenértékű képzettség/végzettség megszerzéséhez szükséges feltételek teljesülését követő további, a BM rendelet szerinti – az 1. sz. mell. 4. pont szerinti munkakörhöz kapcsolódó - tűzvédelmi szakvizsgához vagy azzal egyenértékű képzettséghez/végzettséghez kötött munkakörben teljesített szakmai gyakorlattal rendelkezik, úgy ezen többletet az Ajánlatkérő értékeli. Az értékelés a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója szerinti az egyenes arányosítás módszerével történik az alábbi képlet alapján: $P = (A_{\text{vizsgált}} / A_{\text{legjobb}}) \times (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$

Az adott szakember fentiek szerinti "többlet" szakmai gyakorlatát hónap(ok)ban kell meghatározni. A legkedvezőbb megajánlás max. 36 hó lehet. A legkedvezőbb megajánlás, vagyis a 36 hó 100 pontot kap, a többi megajánláshoz kapcsolódó pontszám pedig a fenti képlet alapján kerül kiszámításra. Ha a tűzvédelmi szakvizsga vagy az azzal egyenértékű képzettség/végzettség megszerzéséhez szükséges feltételek teljesülését követően további, egész hónapokban meghatározható szakmai tapasztalatot az ajánlattevő nem mutat be, akkor "0" pontot kap. A max. elfogadott többlet tapasztalat 36 hó, ami 100 pontot jelent, ugyanakkor az e feletti megajánlás is 100 pontot jelent. AK a 36 hónál magasabb megajánlások esetén a képlet alkalmazása során a 36 hó feletti megajánlás esetén minden esetben a max megajánlható 36 hóhoz viszonyít, mint legjobb megajánláshoz, még akkor is, ha az ajánlattevő esetleg a 36 hónál magasabb megajánlást tesz.

Az összes pontszám meghatározása: Az egyes részszempontokra adott, érékelési résszempont súlyszámával felszorozott pontszámok valamennyi részszempontra kiterjedően összeadásra kerülnek. Az ajánlatonként így összegzett pontszámok kerülnek összevetésre. Ak két tizedesjegyig hat. meg.

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma
.....

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:	
Dräger Safety Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1135 Budapest, Szent László út 95.	10264876241
Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF, átalányár): 370.000.000,- Ft Indokolás: ajánlattevő ajánlata megfelel a jogszabályban és a felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek, ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.	
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:	Igen
Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:	
Műszaki előkészítés, tervezés, gyártás, beszerzés, szállítás, üzembe helyezés irányítása, próbaüzem felügyelete, oktatás, konzultáció	
V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:	
Patzelt és Társa Kft. (13844848-2-13.), Dräger Safety AG&Co. KgaA (13636930)	
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek	
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:	
Patzelt és Társa Kft. (13844848-2-13.) - M2); Dräger Safety AG&Co. KgaA (13636930) - M1)	

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

Kezdete:	2021.01.21	Lejárata:	2021.02.01
----------	------------	-----------	------------

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

A Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pont: nyílt eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be.

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

2021.01.21

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2021.01.21

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.10) További információk:

V.2.9. pont folytatása: Magyar hatósági előírásoknak való megfelelés ellenőrzése, a BM rendelet 1. sz. mell. 4. pont (Tűzgátló, füstgátló nyílászárószerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők) szerinti munkakörhöz kapcsolódó, tűzvédelmi szakvizsgát igénylő, kivitelezések felügyelete (1 fő). Aktív részvétel a kivitelezésben, együttműködés a Dräger Safety Hungária Kft. munkatársaival.

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa ↕	Indítás dátuma ↕	Indító felhasználó ↕
------------------------------	------------------	----------------------

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)